



ANALIZA BIAŁEK



100015999

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 100015999
Nazwa: SLAVIC LABS N-ACETYL SELANK
Ilość próbek: 1 fiołka

Numer partii: 2026/06/18
Data przyjęcia: 2026-07-08
Data rozpoczęcia: 2026-07-13
Data zakończenia: 2026-07-21

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
N-Acetyl Selank	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiołce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
N-Acetyl Selank	SLAVIC LABS N-ACETYL SELANK 20MG	21,02mg	99%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 μ l na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 21,02mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki



Hasło dostępu

NB9AZ516

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100015999

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

NB9AZ516

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac